

GEM SAS - ACTIS LOCATION
Monsieur David AUTIER
1 AVENUE ROGER LAPEBIE
33140 VILLENAVE D ORNON

Affaire n° 5119
Rapport n° 300987 - 6 pages

Vérification des machines équipées en levage

Contrôle Selon l'arrêté du 1er mars 2004 modifié, Code du travail article R4323-23, circulaire DRT n°2005-04 du 24 mars 2005

Mise en service dans l'établissement aptitude à l'emploi vérifiée

Équipement concerné

Chariot élévateur à flèche télescopique



Établissement concerné

GEM SAS - ACTIS LOCATION
1 AVENUE ROGER LAPEBIE
33140 VILLENAVE D ORNON

Lieu d'intervention

ACTIS location LANGON

Identification de l'équipement

N° Client : 25230
Marque : MANITOU Modèle : MT113575DST5
CMU : 3500
Année de fabrication : 2026 - Date de mise en service : Non communiquée
N° Constructeur : T01199401
Marquage : CE
Compteur : 4 h

Contenu de la vérification :

Tous mécanismes
Epreuve statique
Epreuves dynamiques
Examen de montage et d'installation

Périodicité contractuelle : 6 mois

Périodicité réglementaire : 6 mois

Date d'intervention : 28/07/2026

Date d'envoi du rapport : 29/07/2026

Conclusions de la vérification :

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité

Nous avons été accompagné lors de la vérification par

Enzo baffraud

Le compte rendu de fin de visite a été effectué à

Enzo baffraud

Vérificateur :
Loïc PEUCH

Conditions de la vérification

A l'attention du chef d'établissement

Ce rapport de contrôle a été rédigé avec le plus grand soin. Les informations présentes dans ce rapport sont portées à la connaissance du chef d'établissement, dont la responsabilité est engagée.

Si la charge d'essai est partiellement fournie, le chef d'établissement doit alors définir les mesures organisationnelles et techniques visant à restreindre provisoirement l'utilisation de l'appareil à la charge d'essai.

L'ensemble des éléments constitutifs soumis à vérification sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus bas par l'abréviation Obs pour Observations.

Abréviations

Ral	Ralentisseur
FdC	Fin de course
Obs	Observation
daN	DecaNewton
CMU	Charge Maximale Utile
VGP	Vérification Générale Périodique

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire :	Oui
Mise à disposition de la notice d'instructions :	Oui
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) :	Oui
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) :	Sans Objet
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition :	Non
Carnet de maintenance mis à disposition :	Non
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner :	Oui
Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves :	Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil :	Oui
Mise à disposition par écrit des informations relatives aux opérations qu'il est prévu d'effectuer par l'utilisateur (Examen d'adéquation)	Sans Objet
Mise à disposition des informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports, aux réactions d'appui au sol à prendre en compte sur le site d'utilisation (Examen de montage)	Sans Objet

Modifications apportées sur l'équipement

Aucunes modifications signalés par le client

Parties non vérifiées

Vérification exhaustive

Liste récapitulative des observations





Il n'y a pas d'observation à signaler pour cet équipement de travail.

Descriptif

Capacité en daN

CMU : 3500

Abaque de charge présent sur l'appareil



Descriptif

Hauteur de levage (m) : 10,85

Portée (m) : 7,25

Description

Chariot télescopique , 2 élément télescopique, cabine fermée, 2 stabilisateur

Implantation

4 pneus gonflables tout terrain

Equipements de préhension et / ou interchangeables

Fourches

Dispositifs de protection divers

ROPS (Roll-Over Protective Structure – Structure de protection en cas de renversement)

FOPS (Falling-Object Protective Structure – Structure de protection contre la chute d'objets)

Arrêt d'urgence

Limiteur de pression

Limiteur de charge

Clapet anti retour

Dispositif de blocage des stabilisateurs au sol avec le bras relevé

Indicateurs

Avertisseur sonore

Niveau à bulle

Gyrophare

Avertisseur sonore de recul

Éléments constitutifs soumis à la vérification

Accès installés à demeure

- Accès au(x) poste(s) de conduite (marche pied, échelle,...)
- Autres accès pour entretien, vérification

Châssis - Ossature - Structure - Porteur

- Assemblages, liaisons, fixations
- Châssis - Porteur - Ossature - Structure
- Mât(s), flèche, contre flèche, tirant, balancier
- Articulation
- Organes roulement (pneus, chenilles, galets, billes, protection ...)
- Lests ou contrepoids
- Direction (soufflets,...)

Mécanismes

- Groupes motoréducteurs
- Treuil
- Autres organes de transmission et d'accouplements
- Freins des mouvements concourant au levage
- Freins des mouvements horizontaux / translation / orientation
- Freins (stationnement, secours,...)
- Organes mobiles de transmission et leurs protections
- Direction de secours

Suspentes - Tambours - Poulies

- Câbles - Chaînes - Sangles
- Attaches - Points fixes - Boîte à coin
- Tambours - Poulies - Tourteaux

Dispositifs de préhension et support de charge

- Moufle - Crochet - Linget de sécurité
- Fourche - Godet - Pince - Eperon - Potence - Grappin
- Dispositif lié à la défaillance d'énergie
- Support de charge
- Autres dispositifs de préhension

Équipement électrique

- Enveloppes (coffrets, armoires, boîtiers, ...)
- Équipements électriques
- Liaisons et raccordements
- Batterie(s), coupe batterie(s)

Équipement hydraulique

- Équipements hydrauliques
- Liaisons et raccordements

Équipement pneumatique

- Équipements pneumatiques
- Liaisons et raccordements

Équipement thermique

- Moteur (échappement)
- Réservoir de carburant - Bouteille de gaz
- Protection des éléments mobiles du moteur
- Protection contre les brûlures (échappement, ...)

Poste(s) de conduite

- Implantation
- Constitution, fixations, plancher, cabine
- Protection (tête, toit, FOPS, ROPS, garde corps)

- Protection contre les risques mécaniques
- Visibilité (vitres, essuie-glace, rétro, miroir, ...)
- Extincteur en cabine ou sur l'appareil
- Siège et ceinture de sécurité
- Chauffage - Éclairage - cabine
- Accès (clé, code, poignet)

Organes de service

- Identification commandes
- Organe de mise en marche
- Organe(s) d'arrêt général / au poste de travail / d'urgence
- Organe de commande à action maintenue
- Autres organes de service (boutons poussoirs, leviers ...)

Dispositifs d'alerte et de signalisation

- Dispositifs de signalisation (voyants, afficheurs, ...)
- Dispositifs d'alerte (visuels, sonore, ...)

Affichage et consignes

- Affichage de la charge maximale utile (CMU)
- Tableau des charges - Abaques
- Avertissements - Consignes
- Plaques constructeur

Dispositifs de sécurité

- Se reporter aux dispositifs listés pour chaque appareil
- Capteurs

Éclairage incorporé à l'appareil

- Éclairage de la zone de travail et/ou de circulation routière

La liste est donnée à titre indicatif et ne peut être retenue comme la liste exhaustive des points de vérification

Essais et / ou épreuves

Condition des essais et / ou épreuves

Circonstances

Mise en service dans l'établissement aptitude à l'emploi vérifiée

Etat réglementaire de l'appareil lors de sa mise en service dans l'établissement

Essais et / ou épreuves

Dispositifs soumis à essais et / ou épreuves en charge et / ou concourant au travail	Charge de référence	Coefficient d'essais ou d'épreuve	Charge d'essais ou d'épreuve disponible	Durée en min	Portée en m	Résultat
Essai en charge	2 000 daN	1	2 000 daN	10	5,50	Satisfaisant
Épreuve dynamique	2 000 daN	1,1	2 200 daN	10		Satisfaisant
Épreuve statique	2 000 daN	1,25	2 500 daN	60	5,50	Satisfaisant
Limiteur de moment	2 000 daN	1	2 000 daN		6,00	Satisfaisant

Constats après essais et / ou épreuves

Essai et épreuves satisfaisant avec les charges mise à disposition